

BarnSäkert-modellen i fem regioner



1



BarnSäkert

Preliminära resultat

Kraftsamling för barn som far illa, 7 maj 2021



UPPSALA
UNIVERSITET

2



Projektledningen BarnSäkert

· Steven Lucas · Maria Engström · Kristin Lindblom · Inga-Lill Hellsing · Anna Berg	Projektledare, docent Biträdande projektledare, doktorand Barnhälsovårdsöverläkare i Dalarna BHV-sjuksköterska, koordinator i Dalarna Vårdutvecklare, koordinator i Dalarna
---	--




UPPSALA
UNIVERSITET

3



BarnSäkert – finanseras av



WORLD CHILDHOOD FOUNDATION
FOUNDED BY H.M. QUEEN SILVIA OF SWEDEN



Stiftelsen
Allmänna Barnhuset



Regionala forskningsrådet i Uppsala-Örebroregionen



UPPSALA
UNIVERSITET


4

BarnSäkert

- SEEK-modellen
- Forskningsprojekt i Dalarna
- Implementerat i Region Dalarna och Region Gotland

BarnSäkert 2

- SEEK-modellen
- Samarbete med socialtjänstens förebyggande verksamhet
- Pilotverksamhet i Region Uppsala, Region Jönköping och Region Blekinge
- Pågående planering med Region Gävleborg



5

BarnSäkert – Syfte

Att utveckla och pröva en allsidig och praktisk metod för barnhälsovården att identifiera psykosociala riskfaktorer som är kopplade till att barn far illa och erbjuda hjälp till åtgärd

6

Howard Dubowitz


Dubowitz, H, Feigelman, S, Lane, W, & Kim, J. (2009). Pediatric primary care to help prevent child maltreatment: the Safe Environment for Every Kid (SEEK) model. *Pediatrics*, 123(3), 858-864.

Dubowitz, H, Lane, WG, Semiatin, JN, & Magder, LS. (2012). The SEEK model of pediatric primary care: Can child maltreatment be prevented in a low-risk population?. *Academic pediatrics*, 12(4), 259-268.




7

SEEK: Safe Environment for Every Kid



¹ enskilt samtal med födande förälder
² enskilt samtal med icke födande förälder


8



9

SEEK-formulär (PQ)







Svenska

Turkiska

Engelska

Arabiska

Thai

Finska

Sorani

Somaliska

Dari


Kurmanji

Tigrinja

Ryska

10

SEEK-formulär (PQ)



☐ Ja ☐ Nej	Vet du vart du ska ringa om ditt barn har fått i sig något giftigt?
☐ Ja ☐ Nej	Har du brandvarnare i ditt hem?
☐ Ja ☐ Nej	Finns det någon som röker i ditt hem?
☐ Ja ☐ Nej	Har du, under det senaste året, varit orolig för att pengarna inte ska räcka månaden ut?
☐ Ja ☐ Nej	Har du, under det senaste året, inte haft råd att köpa mat eller kläder som barnet behöver?
☐ Ja ☐ Nej	Har du, under de senaste månaderna, varit nedstämd, deprimerad eller haft känslor av hopplöshet?
☐ Ja ☐ Nej	Har du, under de senaste månaderna, känt mindre intresse eller glädje för saker som du annars brukar glädjas åt eller vara intresserad av?
☐ Ja ☐ Nej	Känner du dig ofta extremt stressad?
☐ Ja ☐ Nej	Upplever du ofta att ditt barn är särskilt besvärligt?
☐ Ja ☐ Nej	Skulle du behöva mer hjälp med ditt barn?
☐ Ja ☐ Nej	Är du orolig att du skulle kunna tappa kontrollen mot ditt barn?
☒ Ja ☐ Nej	Har du någon gång upplevt att nuvarande eller tidigare partner har nedvärderat, förolämpat eller bestämt över dig t.ex. vem du får träffa, hur mycket pengar du får ha, vilka kläder du ska ha?
☐ Ja ☐ Nej	Har du någon gång upplevt att nuvarande eller tidigare partner har hotat, knuffat, slagit, sparkat eller utsatt dig för annan typ av kroppslig misshandel?
☐ Ja ☐ Nej	Har du någon gång varit rädd för din partner eller någon annan person i din närhet?
Hur ofta dricker du alkohol? ☐ Aldrig ☐ En gång i månaden ☐ 2-4 gånger i månaden ☐ 2-3 gånger i veckan ☐ 4 gånger i veckan eller mer sällan	
Hur många "standardglas" (se exempel nedan) dricker du en typisk dag då du dricker alkohol? ☐ 1-2 ☐ 3-4 ☐ 5-6 ☐ 7-9 ☐ 10 eller fler	
Hur ofta dricker du sex sådana "standardglas" eller mer vid samma tillfälle? ☐ Aldrig ☐ Mer sällan än en gång ☐ Varje månad ☐ Varje vecka ☐ Dagligen eller nästan varje dag	




Svenska
Turkiska
Engelska
Arabiska
Thai
Finska


Sorani
Somaliska
Dari
Kurmanji
Tigrinja
Ryska

11

SEEK-formulär (PQ)





☐ Ja ☐ Nej	Vet du vart du ska ringa om ditt barn har fått i sig något giftigt?
☐ Ja ☐ Nej	Har du brandvarnare i ditt hem?
☐ Ja ☐ Nej	Finns det någon som röker i ditt hem?
☐ Ja ☐ Nej	Har du, under det senaste året, varit orolig för att pengarna inte ska räcka månaden ut?
☐ Ja ☐ Nej	Har du, under det senaste året, inte haft råd att köpa mat eller kläder som barnet behöver?
☐ Ja ☐ Nej	Har du, under de senaste månaderna, varit nedstämd, deprimerad eller haft känslor av hopplöshet?
☐ Ja ☐ Nej	Känner du dig ofta extremt stressad?
☐ Ja ☐ Nej	Upplever du ofta att ditt barn är särskilt besvärligt?
☐ Ja ☐ Nej	Skulle du behöva mer hjälp med ditt barn?
☐ Ja ☐ Nej	Är du orolig att du skulle kunna tappa kontrollen mot ditt barn?
☐ Ja ☐ Nej	Har du någon gång upplevt att nuvarande eller tidigare partner har nedvärderat, förolämpat eller bestämt över dig t.ex. vem du får träffa, hur mycket pengar du får ha, vilka kläder du ska ha?
☐ Ja ☐ Nej	Har du någon gång upplevt att nuvarande eller tidigare partner har hotat, knuffat, slagit, sparkat eller utsatt dig för annan typ av kroppslig misshandel?
☐ Ja ☐ Nej	Har du någon gång varit rädd för din partner eller någon annan person i din närhet?
Hur ofta dricker du alkohol? ☐ Aldrig ☐ En gång i månaden ☐ 2-4 gånger i månaden ☐ 2-3 gånger i veckan ☐ 4 gånger i veckan eller mer sällan	
Hur många "standardglas" (se exempel nedan) dricker du en typisk dag då du dricker alkohol? ☐ 1-2 ☐ 3-4 ☐ 5-6 ☐ 7-9 ☐ 10 eller fler	
Hur ofta dricker du sex sådana "standardglas" eller mer vid samma tillfälle? ☐ Aldrig ☐ Mer sällan än en gång ☐ Varje månad ☐ Varje vecka ☐ Dagligen eller nästan varje dag	




Arabiska
Thai
Finska

Kurmanji
Tigrinja
Ryska

12






15



Kontaktlistor för varje kommun






**UPPSALA
UNIVERSITET**

16

Åtgärdsformulär




- Åtgärd
- Åtgärdsresurs
- Ingen åtgärd
- Ej utfall
- Tolk
- Personer på rummet
- Orsak om ej genomförd



UPPSALA
UNIVERSITET

17

Datainsamling via webformulär



+




UPPSALA
UNIVERSITET

18



BarnSäkert-studien



UPPSALA
UNIVERSITET

19




BarnSäkert

- Kluster-randomiserad kontrollstudie
- Interventionen pågår under två år (april 2018-mars 2020)
- Alla barnavårdscentraler i Dalarna deltar
- Cirka 24 000 barn deltar
 - 12 000 SEEK
 - 12 000 kontroll




UPPSALA
UNIVERSITET

20



21



22



Resultat



UPPSALA
UNIVERSITET

23



Intervjuer och enkäter



UPPSALA
UNIVERSITET

24



BHV-sjuksköterskans upplevelser av att arbeta med familjer där det framkommer psykosociala riskfaktorer

Child Health Nurses' experiences of addressing psychosocial risk factors with the families they meet

Engström M¹, Hiltunen J², Wallby T¹, Lucas S¹

¹Department of Women's and Children's Health, Uppsala University, Uppsala, Sweden

²Kalix Hospital, Region Norrbotten, Kalix, Sweden



UPPSALA
UNIVERSITET

25



BHV-sjuksköterskans upplevelser av att arbeta med familjer där det framkommer psykosociala riskfaktorer

Resultat

Enkätundersökningen

BHV-sjuksköterskans skattning av hur ofta hen träffar familjer med psykosociala riskfaktorer (n=59).

	dagligen	varje vecka	varje månad	varje kvartal	mer sällan
	%	%	%	%	%
Ekonomisk utsatthet	3	24	32	14	27
Nedstämdhet	3	22	46	22	7
Extrem föräldrastress	12	37	34	10	7
Riskbruk/missbruk av alkohol	0	3	7	34	56
Våld i nära relationer	0	2	3	19	76



UPPSALA
UNIVERSITET

26



BHV-sjuksköterskans upplevelser av att arbeta med familjer där det framkommer psykosociala riskfaktorer

Slutsats

Stort gap mellan sjuksköterskornas uppfattning om hur angeläget det är att identifiera psykosociala risker och...



UPPSALA
UNIVERSITET

deras **möjligheter** att göra det med befintliga arbetssätt och kunskaper

27



Föräldrarnas svar



UPPSALA
UNIVERSITET

28




UPPSALA
UNIVERSITET

SEEK-formulär	Antal
Svenska	9544
Arabiska	293
Dari	97
Engelska	91
Kurmanji	26
Somaliska	116
Tigrinja	167
Turkiska	24
Totalt	10358

29




UPPSALA
UNIVERSITET

SEEK-formulär (svenska)	%
Flickor	49
Pojkar	51
Kvinnor	72
Män	28
Gemensamt mamma + pappa	22

Vi når både mammor
och pappor

30




UPPSALA
UNIVERSITET

Utfall (svenska)	Kvinnor %	Män %	Totalt %
Barnsäkerhet	15	13	14
Ekonomisk oro	15	15	15
Nedstämdhet	31	28	30
Föräldrastress	19	15	18
Riskbruk/missbruk av alkohol	4	6	5
Våld i nära relationer	12	6	10
Något problem	53	49	51

Föräldrarna berättar

31




UPPSALA
UNIVERSITET

BHV-sjuksköterskans upplevelser av att arbeta med familjer där det framkommer psykosociala riskfaktorer

Resultat

Enkätundersökningen

BHV-sjuksköterskans skattning av hur ofta hen träffar familjer med psykosociala riskfaktorer (n=59).

	dagligen	varje vecka	varje månad	varje kvartal	mer sällan
	%	%	%	%	%
Ekonomisk utsatthet	3	24	32	14	27
Nedstämdhet	3	22	46	22	7
Extrem föräldrastress	12	37	34	10	7
Riskbruk/missbruk av alkohol	0	3	7	34	56
Våld i nära relationer	0	2	3	19	76

Så här ofta är det egentligen

32



BHV-sjuksköterskans upplevelser av att arbeta med familjer där det framkommer psykosociala riskfaktorer –

En jämförelse mellan BHV-sjuksköterskor som arbetat enligt SEEK-modellen och de som arbetat enligt befintliga rutiner

Preliminära resultat

SEEK-sjuksköterskorna

- Skattade i högre utsträckning att de hade tillräcklig kunskap, kompetens och trygghet att arbeta med psykosociala riskfaktorer jämfört med kontrollgruppen
- Upplevde att föräldrar vill berätta och att problemen är vanliga
- Problemen i familjen ringades in snabbare och att det gjorde skillnad för familjen
- Uppdraget som BHV-sjuksköterska tydliggjordes



UPPSALA
UNIVERSITET

33



BarnSäkert – pågående och planerade projekt

- Uppföljning av sjuksköterskorna vid SEEK/kontroll BVC
- Validering av PQ-formuläret
- Analyser av förekomst av riskfaktorer
- Hälsoekonomiska analyser
- Intervjuer med föräldrar



UPPSALA
UNIVERSITET

34



Ett enkelt arbetssätt som kan göra skillnad BarnSäkert



UPPSALA
UNIVERSITET

35



TACK!

steven.lucas@kbh.uu.se
maria.engstrom@kbh.uu.se



UPPSALA
UNIVERSITET

36