

Att inom barnhälsovården i Region
Värmland och Region Örebro län
fråga om våld i nära relationer

Bakgrund

- 2012 fanns i Värmland planer på att initiera ett arbete för att förebygga våld i familjen inom barnhälsovården.
- En samverkan mellan de två regionerna påbörjades för att se om det fanns möjlighet att införa en sådan rutin
- På barnmorskemottagningarna hade frågan ställts i > 15 år.
- Nationell forskning saknades

Projektgrupp

- Representanter från Barnhälsovården och universitetet i de båda länen



Syfte

- att utröna om det går att ställa frågan om våld på BVC
- att kartlägga förekomst av våldsutsatthet bland mammor
- att utvärdera mammors erfarenhet att få frågan
- att analysera BHV-sjuksköterskors uppfattning om att ställa frågan...

Genomförande

- BHV-sjuksköterskor från bägge länen rekryterades
- de fick utbildning i ämnet
- alla deltog även i en studiecirkel ledd av BHV psykolog
- två formulär användes för att ställa frågan
- Frågan ställdes vid ordinarie besök när barnet var 8 månader

Resultat mammor

- endast en mamma angav att hon kände sej otrygg i sin nuvarande relation
- övervägande delen av mammorna uppgav att det var positivt att tillfrågas om våld på BVC
- några hade önskat att frågan kommit när barnet var yngre
- flera deltagare föreslog även att den andra vårdnadshavaren skulle tillfrågas om våld
- en förutsättning var att det var rutinmässiga frågor till alla, och det skedde i avskildhet och med tillräckligt med tid

Resultat BHV sjuksköterskor

- Sjuksköterskorna var positiva till att använda frågeformulär då de var vana vid att använda denna metod (EPDS)
- Ett av formulären upplevdes som komplicerat att använda
- Man uppskattade att ställa frågan till alla, inte enbart på indikation.
- Även sjuksköterskorna tyckte att det var för sent att ställa frågan vid 8 månader.

”Spill overeffekt”

- ..på personlig, professionell och organisatorisk nivå



Implementering

- Breddinförande 2018/2019
- Formuläret fylls i vid 6-8 veckor i samband med EPDS screening
- Alla familjer får en broschyr vid första hembesök som informerar om våldets påverkan
- 70% angav att de inte fått frågan under graviditeten
- Under 20/21 infördes formulär även på barnmorskemottagningarna

Nu erbjuds även ickefödande föräldrar att fylla i formuläret om våldsutsatthet i samband med enskilt föräldrasamtal 3-5 månader



Kontaktuppgifter

Cristina Gillå

Cristina.Gilla@regionvarmland.se

Maria Stark

maria.stark@regionorebrolan.se

Vill ni läsa mer

[”Att inom Barnhälsovården i Landstinget Värmland och Region Örebro län
fråga om våld i nära relationer”](#)